



Move the locking lever into the horizontal position as shown in picture A. Slide the shield in the guides as shown in pictures B and C;

Mettre le levier de blocage en position horizontale comme indiqué en Fig. A ; insérer le spoiler, en utilisant les guides appropriés, comme indiqué en Fig. B et C ;


Stellen Sie die Befestigungshebel in die horizontale Position wie im Bild A gezeigt; stecken Sie die Scheibe bei der Montage in die dazu bestimmten Bahnen, wie in den Bildern B und C gezeigt;


Colocar la barra de bloqueo en posición horizontal, como se muestra en la foto A; insertar el spoiler, usando las guías predispuestas, Como se muestra en las fotos B y C;














- Con la leva di bloccaggio in posizione orizzontale (Fig. D) regolare la posizione dello schermo; bloccare la leva (Fig. F) solo dopo aver scelto la giusta altezza dello schermo.
- With the locking lever still in the horizontal position (picture D) adjust the position of the shield to suit your riding position. Lock the lever (picture F), repeat steps D through F to adjust again if necessary;
- Avec le levier de blocage en position horizontale (Fig. D) régler la position du spoiler ; bloquer le levier (Fig. F) seulement après avoir choisi la bonne hauteur du spoiler;
- Mit dem Blockierungshebel in der horizontalen Position (Bild D) regulieren Sie die Position der Scheibe; blockieren Sie die Hebel (Bild F) erst nachdem Sie die korrekte Höhe der Scheibe gewählt haben;
- Con la barra de bloqueo en posición horizontal (foto D) regular la posición del spoiler; bloquear la barra (Foto F) tan sólo después de haber escogido la altura del spoiler;



